



LASKLEDING VAN SIOEN

SIOEN

WWW.SIOEN-PPC.COM

Ga naar onze website voor meer gedetailleerde productinformatie.

Op deze interactieve website vind u meer informatie over ons bedrijf.

- » Makkelijk om de beschermkledij te zoeken die u nodig hebt
- » De recentste nieuwsupdates over ons bedrijf
- » Geavanceerde zoekmethodes
- » Volledige en up-to-date productinformatie
- » Nieuwe producten
- » Toegang tot de gedetailleerde infosheets van onze producten
- » Toegang tot de elektronische catalogus
- » Responsive website, geschikt voor tablets en mobiel gebruik
- » Mogelijkheid om producten met elkaar te vergelijken



WWW.SIOEN-PPC.COM



INDUSTRIËLE LASTECHANISCHE HANDELSONDERNEMING

LASTECHANIEK - HOLLAND BV

Graag stellen we ons even aan u voor

Lastechniek Holland is een familiebedrijf aan de Middenweg in IJsselstein. Van oorsprong zijn we een industriële lastechnische handelonderneming. Inmiddels hebben we ruim 40 jaar ervaring opgebouwd en staat ons bedrijf vooral bekend om het leveren van allerlei soorten industriële gassen, koudemiddelen, propaan en heftruckgassen in cilinders, met daarnaast kampeergasflessen.

We doen echter nog veel meer. Zo hebben we een complete productlijn op het gebied van las- en snijwerkzaamheden: Van las- en snijmachines inclusief toevoegmaterialen en tot en met lastoebehoren. Ook op het gebied van bescherming voor het goed én veilig kunnen uitvoeren van las- en snijwerkzaamheden heeft Lastechniek Holland de juiste producten. Denk hierbij zowel aan andere andere lasdekens en lasdamp-afzuiging als persoonlijke beschermingsmiddelen van top tot teen zoals veiligheidsbrillen, oorbescherming, handbescherming, veiligheidsschoenen, lashelmen en laskleding.

Sinds kort zijn wij dealer van Sioen laskleding. Onze keuze is op Sioen gevallen vanwege de professionele bescherming die de laskleding uit de Multinorm Workwear collectie biedt. Ook voor deze speciale laskleding van Sioen met de SIO-Safe Essential stof nodigen wij u uit in de showroom van Lastechniek Holland voor een completer beeld, waarbij u tevens de laskleding kunt passen.

Neem contact met ons op voor uw specifieke vragen. Wij zijn u graag persoonlijk van dienst.

Bij Lastechniek Holland

- Zijn kwaliteit, service en een passende oplossing de kenmerken voor ons uitgebreide assortiment.
- Denken we graag met u mee en geven we altijd een goed en eerlijk advies.
- Kan alle apparatuur gedemonstreerd, geleverd, onderhouden en gerepareerd worden.
- Is bezorgen in Midden Nederland met onze eigen transportmiddelen mogelijk naast afhalen.
- Bent u van harte welkom in onze showroom.

SIO-FIT

Picton Nieuw

518AN2MPC

Vlamvertragende en antistatische T-shirt

Voelt zeer zacht aan / Comfortabel / Goede vochtregulerende eigenschappen / Met anti-bacteriële behandeling / Licht / Inherent vlamvertragend & antistatisch

 EN ISO 11612: 2008 A1 B1 C1 F1	 EN ISO 14116: 2008 Index 3	 EN 1149-5: 2008
---	---	---

Buitenkant:

- » V-hals
- » Lange mouwen
- » Gestikte naden
- » Ruglengte 69 cm (L)

Stof:

Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Maten:

S - XXXL

Kleur:

- » B90 Marineblauw
- » M44 Grijs



Anti-Microbial

Quick Absorption

Quick Dry

Protex

VILOFT®

SIO-FIT

Polton Nieuw

519AA2MPC

Vlamvertragende en antistatische Polo

Voelt zeer zacht aan / Comfortabel / Goede vochtregulerende eigenschappen / Anti-bacterieel / Licht / Inherent vlamvertragend & antistatisch

 EN ISO 11612: 2008 A1 B1 C1 F1	 EN ISO 14116: 2008 Index 3	 EN 1149-5: 2008
---	---	---

Buitenkant:

- » Knoopsluiting
- » Lange mouwen
- » Gestikte naden
- » Ruglengte 69 cm (L)

Stof:

Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Maten:

S - XXXL

Kleur:

- » B90 Marineblauw
- » M44 Grijs



Anti-Microbial

Quick Absorption

Quick Dry

Protex

VILOFT®

SIOEN

POLTON
519AA2MPC

WELLSFORD
4691N2EF5





Oberra

008VA2PFA

Blouson met ARC bescherming

IEC 61482-2: 2009	IEC 61482-2: 2009	EN ISO 11612: 2008	EN ISO 11611 2007	EN 1149-5: 2008	EN 13034: 2005 +A1:2009
Class 1	ATPV 15,2 cal/cm²	A1 A2 B1 C1 E3 F1	Class 1 - A1/A2		Type 6



Buitenkant:

- » Rechtopstaande kraag
- » Verborgen drukknopsluiting onder beleg
- » 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- » 2 opgezette steekzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- » 2 lussen voor gasdetectiemeters
- » Rond ingezette mouwen
- » Mouwver Nauwing d.m.v. drukknopen
- » Meervoudig gestikte naden
- » Verlengd rugpand

Binnenkant:

- » 1 binnenzak
- » Identificatie label

Stof:

Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Maten:

EUR: 44-64

Kleur:

- » B98 Marineblauw
- » M44 Grijs
- » H46 Korenblauw

COMBI *

011V - 014V

* Zie sioen-ppc.com voor meer info.



SIO-SAFE™
ESSENTIAL



SIO-SAFE™
ESSENTIAL



SIO-SAFE™
ESSENTIAL

Zarate

011VN2PFA

Broek met ARC bescherming

IEC 61482-2: 2009	ATPV 15,2 cal/cm²	EN ISO 11612: 2008	EN ISO 11611: 2007	EN 1149-5: 2008	EN 13034: 2005 +A1:2009
Class 1		A1 A2 B1 C1 E3 F1	Class 1 - A1/A2		Type 6

Buitenkant:

- » verborgen Knoopsluiting / Gulp met ritssluiting
- » 2 ingezette zakken met flap
- » 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- » 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- » 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- » Elastiek in lenden
- » Kniezakken
- » Lendenband met riemlussen
- » Meervoudig gestikte naden

Stof:

Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Maten:

EUR: 48S-58S / 44R-64R / 46L-56L

Kleur:

- » B98 Marineblauw
- » H46 Korenblauw
- » M44 Grijs

COMBI *

008V

Valera

014VN2PFA

Bavetbroek met ARC bescherming

IEC 61482-2: 2009	ATPV 15,2 cal/cm²	EN ISO 11612: 2008	EN ISO 11611: 2007	EN 1149-5: 2008	EN 13034: 2005 +A1:2009
Class 1		A1 A2 B1 C1 E3 F1	Class 1 - A1/A2		Type 6

Buitenkant:

- » Gulp met ritssluiting
- » 1 opgezette borstzak met ritssluiting en klep met verborgen drukknoopsluiting
- » 2 opgezette steekzakken met klep met verborgen drukknoopsluiting
- » 1 achterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- » 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- » 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
- » 2 doorsteekgleuven
- » Kniezakken
- » 2 verstelbare elastische bretellen met gespsluiting
- » Borst- en rugbovenstuk
- » Verborgen knoopsluiting (2x) aan de zijken
- » Meervoudig gestikte naden

Binnenkant:

- » Verstelbare elastiek in de rug

Stof:

Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Maten:

EUR: 48S-58S / 44R-64R / 46L-56L

Kleur:

- » B98 Marineblauw
- » M44 Grijs
- » H46 Korenblauw

COMBI *

008V

* Zie sioen-ppc.com voor meer info.

SIOEN

ANACO
016VA2PFA



Overall met ARC bescherming

					
IEC 61482-2: 2009	IEC 61482-2: 2009	EN ISO 11612: 2008	EN ISO 11611 2007	EN 1149-5: 2008	EN 13034: 2005 +A1:2009
Class 1	ATPV 15,2 cal/cm²	A1 A2 B1 C1 E3 F1	Class 1 - A1/A2		Type 6

Buitenkant:

- » Rechtopstaande kraag
- » Ritssluiting onder beleg met verborgen drukknopen
- » 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- » 2 opgezette steekzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- » 2 lussen voor gasdetectiemeters
- » 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- » 1 achterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- » 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- » 2 doorsteekgleuven
- » Rond ingezette mouwen
- » Mouwvernaauwing d.m.v. drukknopen
- » Kniezakken
- » Meervoudig gestikte naden

Binnenkant:

- » 1 binnenzak
- » Identificatie label
- » Verstelbare elastiek in de rug

Stof:

Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Maten:

EUR: 48S-58S / 44R-64R / 46L-56L

Kleur:

- » B98 Marineblauw
- » H46 Korenblauw
- » M44 Grijs



SIOEN

PLAYFORD
9633N2TV4

KAMBER
7205A2ET1



Signalisatie softshell met ARC bescherming

Zonder twiifel het paradepaardje van onze multi-norm producten! De Playford softshell oogt sportief en biedt goede bescherming bij blootstelling aan een elektrische vlamboog. Bovendien is hij zeer onderhoudsvriendelijk. Hij bestaat uit een drielaagige gelamineerde softshell met een goede waterdichtheid. Hij houdt je lekker warm en houdt ijzige wind op afstand. De Playford kan apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multi-norm regenjassen.

IEC 61482-2: 2009	IEC 61482-2: 2009	EN ISO 11612: 2008	EN ISO 14116: 2008	EN ISO 11611: 2007	EN 1149-5: 2008	EN 13034: 2005 + A1:2009	EN ISO 20471: 2013	EN 14058: 2004
Class 1	ATPV 24,3 cal/cm²	A1 B1 C2 F1	Index 3	Class 2 - A1		Type PB [6]		



Buitenkant:

- » Rechtopstaande kraag
- » Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
- » 2 ingezette zakken
- » 1 lus voor gasdetectiemeter
- » Rond ingezette mouwen
- » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- » Gestikte naden
- » Vlamvertragende reflecterende banden (50mm)
- » Ruglengte 77 cm (L)

Binnenkant:

- » 1 binnenzak

Stof:

3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece; ; ± 400 g/m²

Maten:

S - XXXL

Kleur:

- » 279 Fluo Oranje/Marine
- » 278 Fluo Geel/Marine

I.L.S. *

1005 - 3073 - 3074 - 7226 - 7227 - 7227 - 7229 - 7240 - 7241

COMBI *

7232



Cardinia

Softshell met ARC bescherming

Zonder twiifel het paradepaardje van onze multi-norm producten! De Cardinia softshell oogt sportief en biedt goede bescherming bij blootstelling aan een elektrische vlamboog. Bovendien is hij zeer onderhoudsvriendelijk. Hij bestaat uit een drielaagige gelamineerde softshell met een goede waterdichtheid. Hij houdt je lekker warm en houdt ijzige wind op afstand. De Cardinia kan apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multi-norm regenjassen.

IEC 61482-2: 2009	IEC 61482-2: 2009	EN ISO 11612: 2008	EN ISO 14116: 2008	EN ISO 11611: 2007	EN 1149-5: 2008	EN 13034: 2005 + A1:2009	EN ISO 20471: 2013	EN 14058: 2004
Class 1	ATPV 24,3 cal/cm²	A1 B1 C2 F1	Index 3	Class 2 - A1		Type PB [6]		



Buitenkant:

- » Rechtopstaande kraag
- » Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
- » 1 ingezette borstzak met ritssluiting
- » 2 ingezette zakken met ritssluiting
- » Rond ingezette mouwen
- » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- » Gestikte naden
- » Vlamvertragende reflecterende banden (25mm)
- » Ruglengte 77 cm (L)

Binnenkant:

- » 1 binnenzak

Stof:

3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece; ; ± 400 g/m²

Maten:

S - XXXL

Kleur:

- » B75 Marineblauw

I.L.S. *

1005 - 3073 - 3074 - 3085 - 7226 - 7227 - 7227 - 7240 - 7241



* Zie sioen-ppc.com voor meer info.



LASTECHNIEK - HOLLAND BV
MIDDENWEG 32
3401 MB IJSSELSTEIN
TEL.: 030 6884876
FAX: 030 6870658
E-MAIL: INFO@LASTECHNIEKHOLLAND.NL

uw sioen verdeler